

VRUTY DO SÁDROKARTONU

TN, JEMNÝ ZÁVIT DO PLECHU, ZÁPUŠTNÁ HLAVA

Použití

Vrut pro montáž sádrokartonových desek do kovové konstrukce o tloušťce plechu do 0,7 mm.



Fe | černý fosfát

Obj. číslo	Rozměr	Hrot	ks/ balení
8164	3,5x025	PH	1000
8926	3,5x035	PH	1000
8927	3,5x045	PH	500
10439	3,5x055	PH	500
10440	4,2x070	PH	250
7625	4,2x075	PH	250
7626	4,2x080	PH	200
7627	4,2x090	PH	100
7628	4,8x090	PH	100
7629	4,8x100	PH	100
7631	4,8x120	PH	100

CE

VRUTY DO SÁDROKARTONU

SAMOVRTNÉ

Použití

Samovrtný dvouchodový vrut se používá pro montáž sádrokartonových desek do kovových konstrukcí.



Fe | černý fosfát

Obj. číslo	Rozměr	Hrot	ks/ balení
7648	3,5x025	PH	1000
7649	3,5x035	PH	1000
16672	3,5x038	PH	1000
7650	3,5x045	PH	500
16673	3,5x050	PH	500

CE

VRUTY DO SÁDROKARTONU

TYP FN, HRUBÝ ZÁVIT, RÁMOVÁ HLAVA, COARSE

Použití

Vrut pro montáž sádrokartonových desek do dřevěné konstrukce.

Fe | černý fosfát

Obj. číslo	Rozměr	Hrot	ks/ balení
9270	4,2x035	PH	250
7654	4,2x045	PH	250

Obj. číslo	Rozměr	Hrot	ks/ balení
7654	4,2x055	PH	250



VRUTY DO SÁDROKARTONU

JEMNÝ ZÁVIT, RÁMOVÁ HLAVA

Použití

Vrut pro montáž sádrokartonových desek do kovové konstrukce o tloušťce plechu do 0,7 mm.

Fe | černý fosfát

Obj. číslo	Rozměr	Hrot	ks/ balení
19353	4,2x035	PH	250
19354	4,2x045	PH	250

Obj. číslo	Rozměr	Hrot	ks/ balení
19355	4,2x055	PH	250



VRUTY DO SÁDROKARTONU

VRUT TX, HRUBÝ ZÁVIT, ZÁPUSTNÁ HLAVA, COARSE

Použití

Vrut pro montáž sádrokartonových desek do dřevěné konstrukce.

Fe | černý fosfát

Obj. číslo	Rozměr	Hrot	ks/ balení
11251	3,5x025	PH	100
10322	3,5x035	PH	100
10323	3,5x045	PH	500
10324	3,5x055	PH	500
7643	4,2x065	PH	250

Obj. číslo	Rozměr	Hrot	ks/ balení
7644	4,2x075	PH	250
7645	4,2x090	PH	100
7646	4,8x090	PH	100
7647	4,8x120	PH	100



VRUTY DO SÁDROKARTONU

PÁSKOVANÉ, JEMNÝ ZÁVIT, ZÁPUSTNÁ HLAVA

Použití

Vrut pro montáž sádrokartonových desek k CD profilu, extrémně ostrá špička vrutu pro lehčí průnik.

Fe | černý fosfát

Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení
20886	3,5x025	1000
20887	3,5x035	1000
20888	3,5x045	1000
20889	3,5x055	1000



VRUTY DO SÁDROKARTONU

PÁSKOVANÉ, ZÁVIT COARSE, ZÁPUSTNÁ HLAVA

Použití

Vrut pro montáž sádrokartonových desek do dřevěné konstrukce.

Pro rychlé a efektivní šroubování páskovaných vrutů je určený akumulátorový šroubovák MAX PJCD551 pro páskované vruty do sádrokartonu.

Fe | černý fosfát

Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení
20882	3,5x025	1000
20883	3,5x035	1000
20884	3,5x045	1000
20885	3,5x055	1000



Aku šroubovák | MAX PJCD551

Obj. číslo	Váha (kg)	pro vruty o průměru (mm)	ks/ balení
20906	2,20	3,5-4,2 x 25-55	1

