



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 01-011-17

V súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Plastifikátor betónov																		
2	Zamýšľané použitie/použitia:	Na použitie do betónu ako prísady: znižujúce obsah vody / plastifikujúce EN 934 - 2: T2																		
3	Výrobca:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 25844997 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz																		
4	Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 2+																		
5	Harmonizovaná norma:	EN 934-2:2009 + A1:2012																		
6	Notifikovaný (-é) subjekt (y):	Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a zkušební ústav Praha s.p. Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká Republika																		
7 Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):																				
<table><tr><th>Podstatné vlastnosti</th><th>Parametre</th><th>Harmonizovaná technická špecifikácia</th></tr><tr><td>Obsah chloridov</td><td>< 0,1 % hm.</td><td rowspan="7">EN 934-2:2009 + A1:2012</td></tr><tr><td>Obsah alkálií</td><td>< 8 %</td></tr><tr><td>Korozívnosť</td><td>Výrobok obsahuje iba zložky uvedené v EN 934-1:2008 príloha A.1</td></tr><tr><td>Zníženie obsahu vody (pri rovnakej konzistencii)</td><td>V skúšobnej zmesi ≥ 33 % v porovnaní s kontrolnou zmesou</td></tr><tr><td>Pevnosť v tlaku (pri rovnakej konzistencii)</td><td>Po 7 dňoch: Skúšobná zmes ≥ 128 % kontrolnej zmesi Po 28 dňoch: Skúšobná zmes ≥ 128 % kontrolnej zmesi</td></tr><tr><td>Obsah vzduchu v čerstvom betóne (pri rovnakej konzistencii)</td><td>V skúšobnej zmesi maximálne o 2 objemové % viac než v kontrolnej zmesi</td></tr><tr><td>Nebezpečné látky</td><td>viď. KBÚ</td></tr></table>			Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia	Obsah chloridov	< 0,1 % hm.	EN 934-2:2009 + A1:2012	Obsah alkálií	< 8 %	Korozívnosť	Výrobok obsahuje iba zložky uvedené v EN 934-1:2008 príloha A.1	Zníženie obsahu vody (pri rovnakej konzistencii)	V skúšobnej zmesi ≥ 33 % v porovnaní s kontrolnou zmesou	Pevnosť v tlaku (pri rovnakej konzistencii)	Po 7 dňoch: Skúšobná zmes ≥ 128 % kontrolnej zmesi Po 28 dňoch: Skúšobná zmes ≥ 128 % kontrolnej zmesi	Obsah vzduchu v čerstvom betóne (pri rovnakej konzistencii)	V skúšobnej zmesi maximálne o 2 objemové % viac než v kontrolnej zmesi	Nebezpečné látky	viď. KBÚ
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia																		
Obsah chloridov	< 0,1 % hm.	EN 934-2:2009 + A1:2012																		
Obsah alkálií	< 8 %																			
Korozívnosť	Výrobok obsahuje iba zložky uvedené v EN 934-1:2008 príloha A.1																			
Zníženie obsahu vody (pri rovnakej konzistencii)	V skúšobnej zmesi ≥ 33 % v porovnaní s kontrolnou zmesou																			
Pevnosť v tlaku (pri rovnakej konzistencii)	Po 7 dňoch: Skúšobná zmes ≥ 128 % kontrolnej zmesi Po 28 dňoch: Skúšobná zmes ≥ 128 % kontrolnej zmesi																			
Obsah vzduchu v čerstvom betóne (pri rovnakej konzistencii)	V skúšobnej zmesi maximálne o 2 objemové % viac než v kontrolnej zmesi																			
Nebezpečné látky	viď. KBÚ																			
8	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:	1020 - CPR – 020037673																		
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.																				

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda

Manažer technického rozvoja

V Úvalne dňa 04.08.2017



Den Braven
production s.r.o.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25 84 49 97, DIČ: CZ 25 84 49 97

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika

info@denbraven.cz

IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

www.denbraven.cz